












# Алита-2-5-шар-3

Пример ввода(первая строка): Алита-1-1-рол-1

Боковые стенки	Переднее ограждение	Заднее ограждение	Тип направляющих	Уровни ложа
 Алита	 1 <input checked="" type="radio"/>	 1 <input type="radio"/>	<u>Роликовые</u> 	<input type="radio"/> 1
 Анита	 2 <input checked="" type="radio"/>	 2 <input type="radio"/>	<u>Шариковые</u> 	<input type="radio"/> 2
 Джулия	 3 <input type="radio"/>	 3 <input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/> 3
 Луиза				

**Кровать** выполнена согласно ГОСТ 19917-2014. Предприятие гарантирует качество кроватки согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические повреждения – бой, сколы и прочее), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

**Сборка** кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

**Эксплуатация** в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

**ВНИМАНИЕ!** Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушения. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься, во избежание травм.

Рекомендуемые габаритные размеры матраса для данной кровати 1200x600x100 мм.

**Благодарим за покупку!  
СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА.  
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ.**

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!  
БЕЗ ОМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

Завод-изготовитель вправе:

1. отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371-2014;
2. вносить изменения в изделие и их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.


# Детская кроватка

## Инструкция по сборке

### А. Поперечный маятник



### Б. Продольный маятник



<b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</b>	
Дата продажи _____	Штамп торгующей организации

Фурнитура			
Ф1		Ключ	1 шт.
Ф2		Эксцентриковая стяжка	2 шт.
Ф3		Шток эксцентрика	2 шт.
Ф4		Деревянный шкант	4 шт.
Ф5		Ручка	2 шт.
Ф6		Саморез под ручку	2 шт.
Ф7		Евровинт 7x50	32 шт.
Ф8		Шариковые направляющие	2 к-та
Ф9		Саморез 3,5x16	8 шт.
Ф10		Гвоздь	20 шт.
Ф11		Втулка-гайка (установлены)	
Ф12		Подпятник	4 шт.
Ф13		Кронштейн пластмассовый	4 шт.
Ф14		Евровинт 7x70	4 шт.
Ф15		Кнопка	2 шт.
Ф16		Направляющий штырь	2 шт.
Ф17		Пластиковый упор	4 шт.
Ф18		Винт M6x45	4 шт.
Ф19		Ограничительный штырь с колпачком	2 шт.
Ф20		Втулка	8 шт.
Ф21		Рычаг маятника	4 шт.
Ф22		Винт M6x30	8 шт.
Ф23		Декоративная заглушка	20 шт.
Ф24		Стопор	2 шт.

Комплектность ящика		
C1	Боковая стенка ящика (левая, правая)	2 шт.
C2	Задняя стенка ящика	1 шт.
C3	Фасад ящика	1 шт.
C4	Дно ящика	1 шт.
Комплектность маятника		
C5	Опора основания маятника (ЛДСП) левая и правая	2 шт.
C6	Бруск основания маятника (только для продольного)	4 шт.
C7	Стягивающий брус	2 шт.
C8	Задняя стенка основания маятника (ЛДСП)	1 шт.
C9	Верх основания маятника (Лист ДВП)	1 шт.
Комплектность кроватки		
C10	Спинка кровати левая и правая	2 шт.
C11	Ложе	1 шт.
C12	Ограждение заднее	1 шт.
C13	Ограждение переднее	1 шт.
C14	Опорная планка (только для поперечного)	2 шт.

## Сборка ящика





- Соберите ящик согласно Рис. 1, используя евровинты (Ф7) и эксцентриковые стяжки (Ф2 и Ф3).
- Прикрепите дно ящика (С4) с помощью гвоздей (Ф10), часть направляющих (Ф8) саморезами (Ф9).





## Сборка основания маятника



- Соберите основание маятника поперечного качания Рис.За или продольного качания Рис.3б соответственно. Прикрутите вторую часть направляющей (Ф8), используя саморезы (Ф9). Прикрепите подпятники (Ф12) к нижней кромке опоры основания маятника (С5) гвоздями (Ф10). Для продольного маятника установите бруски основания (С6) евровинтами (Ф7) Рис.3б.
- Прикрепите стягивающий брус (С7) и заднюю стенку основания (С8) к опорам (С5) с одной стороны. Просуньте лист верха основания (С9) в паз на задней стенке (С8) и стягивающем брусе (С7). Прикрутите вторую опору основания маятника (С5). Рис.4а и Рис.4б.

## Сборка кровати

- Прикрутите пластиковый кронштейн (Ф13) евровинтами (Ф7) в нужное вам положение Рис.5.
- Прикрутите ложе (С11) к спинкам кровати (С10), используя евровинты (Ф7) Рис.6.
- Прикрутите заднее ограждение (С12) к спинкам кровати (С10) с помощью евровинтов (Ф14). Для комфортной установки ослабьте евровинты (Ф7) для ложа (С11) на 3-4 оборота.
- Установите механизм опускания переднего ограждения (С13). Для этого соберите кнопку механизма опускания (Ф15) и просуньте ее в отверстие в переднем ограждении. Далее нажмите на кнопку и пропустите сверху сквозь нее направляющий штырь (Ф16). Вставьте ограничительный штырь (Ф19) в отверстие на ребре переднего ограждения (С13) и вставьте его в паз в спинке кровати (С10).
- Соберите кровать и основание маятника поперечного качания, положив кровать на заднее ограждение Рис.9а или продольного качания, положив кровать на боковую стенку Рис.9б соответственно.

**1****2****3a****3b**

**4a****4б****5****6**

**7****8****9a****9б**