














# Анита-3-1-шар-3

Пример ввода(первая строка): Алита-1-1-рол-1

Боковые стенки	Переднее ограждение	Заднее ограждение	Тип направляющих	Уровни ложа
 Алита	 1	 1		<input type="radio"/>
 Анита	 2	 2	 <b>Шариковые</b>	<input checked="" type="radio"/>
 Джулия	 3	 3		
 Луиза		 4		
		 5		

**Кровать** выполнена согласно ГОСТ 19917-2014. Предприятие гарантирует качество кроватки согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические повреждения – бой, сколы и прочее), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

**Сборка** кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

**Эксплуатация** в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

**ВНИМАНИЕ!** Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушения. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься, во избежание травм.

Рекомендуемые габаритные размеры матраса для данной кровати 1200x600x100 мм.

#### Благодарим за покупку!

**СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА.**

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ.**

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!  
БЕЗ ОМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

Завод-изготовитель вправе:

1. отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371-2014;
2. вносить изменения в изделие и их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.

# Детская кроватка

## Инструкция по сборке

### А. Поперечный маятник



### Б. Продольный маятник



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Дата продажи _____
Штамп торгующей организации

Фурнитура			
Ф1		Ключ	1 шт.
Ф2		Эксцентриковая стяжка	2 шт.
Ф3		Шток эксцентрика	2 шт.
Ф4		Деревянный шкант	4 шт.
Ф5		Ручка	2 шт.
Ф6		Саморез под ручку	2 шт.
Ф7		Евровинт 7x50	22 шт.
Ф8		Шариковые направляющие	2 к-та
Ф9		Саморез 3,5x16	8 шт.
Ф10		Гвоздь 1x11	30 шт.
Ф11		Втулка-гайка (установлена)	32 шт.
Ф12		Подпятник	4 шт.
Ф13		Саморез 3x25	8 шт.
Ф14		Пластик. Т-образная направляющая	2 шт.
Ф15		Винт M6x35	8 шт.
Ф16		Кронштейн пластиковый	4 шт.
Ф17		Винт M6x70	2 шт.
Ф18		Гайка-Бочонок	2 шт.
Ф19		Евровинт 7x70	2 шт.
Ф20		Рычаг фиксатора	2 шт.
Ф21		Шток с пружиной	2 шт.
Ф22		Втулка	8 шт.
Ф23		Рычаг маятника	4 шт.
Ф24		Винт M6x30	8 шт.
Ф25		Декоративная заглушка	12 шт.
Ф26		Стопор	2 шт.

Комплектность ящика		
C1	Боковая стенка ящика (левая, правая)	2 шт.
C2	Задняя стенка ящика	1 шт.
C3	Фасад ящика	1 шт.
C4	Дно ящика	1 шт.

Комплектность маятника		
C5	Опора основания маятника (ЛДСП) левая и правая	2 шт.
C6	Бруск основания маятника (только для продольного)	4 шт.
C7	Стягивающий брус	2 шт.
C8	Задняя стенка основания маятника (ЛДСП)	1 шт.
C9	Верх основания маятника (Лист ДВП)	1 шт.

Комплектность кроватки		
C10	Спинка кровати левая и правая	2 шт.
C11	Ложе	1 шт.
C12	Ограждение заднее	1 шт.
C13	Ограждение переднее	1 шт.
C14	Опорная планка (только для поперечного)	2 шт.

## Сборка ящика





- Соберите ящик согласно Рис. 1, используя евровинты (Ф7) и эксцентриковые стяжки (Ф2 и Ф3).
- Прикрепите дно ящика (С4) с помощью гвоздей (Ф10), часть направляющих (Ф8) саморезами (Ф9).





## Сборка основания маятника




- Соберите основание маятника поперечного качания Рис.3а или продольного качания Рис.3б соответственно. Прикрутите вторую часть направляющей (Ф8), используя саморезы (Ф9). Прикрепите подпятники (Ф12) к нижней кромке опоры основания маятника (С5) гвоздями (Ф10). Для продольного маятника установите бруски основания (С6) евровинтами (Ф7) Рис.3б.
- Прикрепите стягивающий брус (С7) и заднюю стенку основания (С8) к опорам (С5) с одной стороны. Просуньте лист верха основания (С9) в паз на задней стенке (С8) и стягивающим брусе (С7). Прикрутите вторую опору основания маятника (С5). Рис.4а и Рис.4б.

## Сборка кровати

- Установите Т-образную направляющую (Ф14) к боковой спинке кровати (С10) используя саморезы (Ф13). Прикрутите пластиковый кронштейн (Ф16) винтами (Ф15) в нужное вам положение Рис.5.
- Прикрутите ложе (С11) к спинкам кровати (С10), используя евровинты (Ф7) Рис.6.
- Присоедините заднее ограждение (С12) к спинкам кровати (С10) с помощью евровинтов (Ф19) в нижней части и винт (Ф17) с бочонком (Ф18) в верхней части. Для комфортной установки ослабьте евровинт (Ф7) для ложа (С11) на 3-4 оборота.
- Установите механизм опускания переднего ограждения (С13). Для этого просуньте шток с пружиной (Ф21) в отверстие в переднем ограждении. Вкрутите рычаг фиксатора (Ф20) в отверстие в штоке (Ф21). Нижнюю часть переднего ограждения (С13) опустить по направляющей (Ф14).
- Соберите кровать и основание маятника поперечного качания Рис.9а и продольного качания Рис.9б соответственно.

**1****2****3a****3b**

**4a****4б****5****6**

**7****8****9a****9b**