



Кровать выполнена согласно ГОСТ 19301.3-2022. Предприятие гарантирует качество кровати согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические повреждения – бой, сколы и прочее), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кровати окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

**ВНИМАНИЕ!** Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушья. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься, во избежание травм.

Рекомендуемые габаритные размеры матраса для кровати 1200x600x100 мм.

**Благодарим за покупку!**

**СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА.**

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ.**

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатков комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!**

**БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

Завод-изготовитель вправе:

1. отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 19301.3-2022
2. вносить изменения в изделие и их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.

# Детская кровать Солнышко-2

## Инструкция по сборке



Продольный маятник




### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации


| Фурнитура |                                                                                     |                                     |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Ф1        |    | Ключ шестигранный                   | 1 шт.  |
| Ф2        |    | Винт М6х50                          | 12 шт. |
| Ф3        |    | Винт М6х25                          | 8 шт.  |
| Ф4        |    | Евровинт 7х50 плоская голова Ø 15   | 4 шт.  |
| Ф5        |    | Евровинт 7х50 голова Ø 10           | 8 шт.  |
| Ф6        |    | Саморез с прессшайбой 4х20-25       | 12 шт. |
| Ф7        |    | Саморез 3,5х25                      | 24 шт. |
| Ф8        |    | Пластиковая Т-образная направляющая | 4 шт.  |
| Ф9        |    | Шток с пружиной                     | 2 шт.  |
| Ф10       |    | Рычаг фиксатора                     | 2 шт.  |
| Ф11       |    | Опора-подпятник                     | 4 шт.  |
| Ф12       |   | Гвоздь 1х12                         | 30 шт. |
| Ф13       |  | Колесная опора                      | 4 шт.  |
| Ф14       |  | Втулка пластиковая опорная          | 4 шт.  |
| Ф15       |  | Рычаг маятника                      | 4 шт.  |
| Ф16       |  | Втулка пластиковая                  | 8 шт.  |
| Ф17       |  | Стопор                              | 2 шт.  |
| Ф18       |  | Заглушка евровинтов                 | 8 шт.  |




C1 Боковая решетка 2 шт.




C2 Ножка левая передняя 1 шт.




C3 Ножка левая задняя 1 шт.




C4 Ножка правая передняя 1 шт.




C5 Ножка правая задняя 1 шт.




C6 Ограждение заднее 1 шт.




C7 Ограждение переднее 1 шт.




C8 Брусок ложа 2 шт.



C9 Ложе 1 шт.




C10 Опора маятника 2 шт.



C11 Брус основания маятника 4 шт.


1

Корпус




2

Корпус




3

Корпус




4

Корпус




5

Корпус




6

Корпус




7

Корпус




8

Колеса




9

Опора маятника




10

Маятник кровати



11

Маятник кровати



### **Сборка корпуса кровати:**

1. Прикрутите к боковой решетке С1 левую переднюю ножку С2 и левую заднюю ножку С3 винтами Ф2. Примечание: передняя ножка имеет наколы на кромке для крепления Т-образных направляющих Ф8 (Рис. 1).
2. Прикрутите к боковой решетке С1 правую переднюю ножку С4 и правую заднюю ножку С5 винтами Ф2. Примечание: передняя ножка имеет наколы на кромке для крепления Т-образных направляющих Ф8 (Рис. 2).
3. Прикрепите Т-образные направляющие Ф8 к ножкам С2 и С4 по наколам при помощи саморезов Ф7 (Рис. 3).
4. Прикрутите заднее ограждение С6 к задним ножкам С3 и С5 винтами Ф2 (Рис. 4).
5. Прикрутите бруски ложа С8 к ножкам С2, С3, С4 и С5 на нужную высоту евровинтами Ф4 (Рис. 5). Примечание: крепление бруска ложа к передним ногам С2 и С4 ослабьте на 2 оборота. Установите переднее ограждение С7 по Т-образным направляющим Ф8. Затяните евровинты Ф4 и снимите ограждение.
6. Опустите ложе С9 на бруски ложа С8 и закрепите его саморезами Ф6 (Рис. 6).
7. Установите механизм опускания переднего ограждения С7. Для этого пропустите шток с пружиной Ф9 в отверстие в переднем ограждении С7. Далее вкрутите рычаг фиксатора Ф10 в отверстие в штоке Ф9. Нижнюю часть переднего ограждения С7 опустить по Т-образным направляющим Ф8 (Рис. 7).
8. Необходимо выбрать на чем будет стоять кровать (подпятники или колеса).  
Для установки подпятников к ножкам С2, С3, С4 и С5 прибейте опоры-подпятники Ф11 гвоздями Ф12.  
Для установки колес вкрутите колеса С13 во втулки в нижней части ножек С2, С3, С4 и С5 (Рис. 8).

### **Сборка механизма маятника кровати:**

9. Необходимо выбрать на чем будет стоять маятник (подпятники или колеса).  
Для установки подпятников к опорам маятника С10 прибейте опоры-подпятники Ф11 гвоздями Ф12.  
Для установки колес вставьте пластиковые втулки Ф14 в отверстия в опорах маятника С10 и зафиксируйте их саморезами Ф7. Вставьте колеса Ф13 в отверстия в пластиковых втулках Ф14 (Рис. 9).
10. Соедините опоры маятника С10 при помощью брусков С11 и евровинтов Ф5 (Рис. 10).
11. Соберите маятниковый механизм согласно схеме. (Рис. 11).